



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, полномочные административные территориальные образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.04.013.E.002219.05.16

от 30.05.2016 г.

Продукция:

колодцы, камеры и ёмкости из полимерных материалов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2291-007-73011750-2013 "Колодцы, камеры и ёмкости из полимерных материалов" с изм. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИПЛАСТИК", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 8. Завод-изготовитель: ООО "Климовский трубный завод", 142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский проезд, д. 10 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИПЛАСТИК", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 8 (Российская Федерация).

достоинства продукции, маркировка (если применяется) и/или в соответствии с требованиями к качеству продукции, маркировка (если применяется) и/или в соответствии с требованиями (маркировка) (маркировка)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для использования в трубопроводах, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40° С.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.04.013.E.002813.12.14 от 26.12.2014 г.; экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 3898-6 от 26.11.2014 г.; протоколы испытаний ИЛ(Ц) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №№ 4625/1 - 4625/4, 4656/1 - 4656/4, 4655/1 - 4655/4, 4652/1 - 4652/4 от 24.11.2014 г.; №№ 4651/1 - 4651/4, 4653/1 - 4653/4, 4654/1 - 4654/4, 4624/1 - 4624/4 от 24.11.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Handwritten signature)

(Ф. И. О.)

№0318733

О. В. БОГАТЫКОВА

